

Porsche Personenkraftwagen

Coupé, Cabriolet/Hardtop, Roadster

Baujahr: 1959-1961

Typ 356 B/1600

1,582 Liter
60 PS
4500 U/min.

Typ 356 B/1600 S

1,582 Liter
75 PS
5000 U/min.

Typ 356 B/1600 S-90

1,582 Liter
90 PS
5500 U/min.

Firma: Dr. Ing. h. c. F. Porsche
K G

4 Zyl. - 4 Takt - Otto

Ort: Stuttgart-Zuffenhausen

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Zünd-Anlage - Ignition System			
Zündverteiler - Ignition distributor	VJR 4 BR 18 (mk)	Erregerwicklung <i>Field winding</i>	Spule 1 - Coil 1 Spule 2 - Coil 2
Kontaktsatz - Contact set	ZKT 48 sort 1	Reglerschalter - Regulator and cutout	LJWC 14 L 5 Z LJWC 14 L 7 Z
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 20 Z	○ Batterie - Battery	6 V 84 Ah
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand <i>Distributor rotor with resistor suppressor</i>	ZVVT 5 Z 4 Z	Anlasser - Starter bis - thru August 1961	RS/UA 200/6/23
Verteilerkappe - Distributor cap	ZVS 75 Z 6 Z	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	BA/6/84/1
Schleifkohle mit Feder zur Verteilerkappe <i>Center brush with spring for distributor cap</i>	NSK 2/1 Z	Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	EED 0,5/6 L 35
		Anker - Armature	WSK 19 sort 1
		Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 <i>Number of teeth = 9, module = 2.5</i>	WBF 554/2 X
Zündspule - Ignition coil	TK 6 A 3	Erregerwicklung - Field winding	ALAN 16 L 3 Z
Zündkerze - Spark plug	W 225 T 7	Einrückmagnetschalter <i>Solenoid switch</i>	ALGT 30 L 1 Z
früher - formerly	W 225 T 1	Lagerbuchse im Kollektorlager <i>Bearing bush in commutator end bearing</i>	ALWC 20 L 7 Z
Elektrodenabstand <i>Gap between electrodes</i>	0,7 mm	Lagerbuchse für die Ankerachse im Motorgehäuse <i>Bearing bush for armature shaft in crank case</i>	SSM 120 L 15 Z
	0,7 mm		WMB 651/51 X
			WMB 651/52 X
Licht-Anlasser-Anlage - Generator and Starter			
Lichtmaschine bis - thru September 1959	LJ/GE 160/6/2500 L 2	Anlasser seit - since September 1961	+ AL/EEF 0,5/6 L 3
Generator		Starter	
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 15 sort 2	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	+ WSK 19 sort 3
Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	WSF 683/1 X	Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	+ WSF 40 L 3 X
Anker mit Kugellager <i>Armature with ball bearing</i>	LJAN 12 L 117 Z	Anker - Armature	+ ALAN 19 L 1 Z
Erregerwicklung <i>Field winding</i>		Erregerwicklung - Field winding	+ ALWC 34 L 1 Z
Spule 1 - Coil 1	LJWC 14 L 2 Z	Spule 1-4 - Coils 1 thru 4	+ ALGT 34 L 1 Z
Spule 2 - Coil 2	LJWC 14 L 3 Z	Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 <i>Number of teeth = 9, module = 2.5</i>	+ SHSM 24 L 4 Z
Reglerschalter - Regulator and cutout	RS/UA 160/6/24	Einrückmagnetschalter <i>Solenoid switch</i>	+ WMB 50 L 7 X
Lichtmaschine seit Oktober 1959	LJ/GE 200/6/2600 L 19	Lagerbuchse im Kollektorlager <i>Bearing bush in commutator end bearing</i>	
Generator since October 1959			
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 15 sort 4	Leuchten und Glühlampen - Lights and Bulbs	
Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	LJSF 2 L 1 X	Scheinwerfer	
Anker mit Kugellager <i>Armature with ball bearing</i>	LJAN 19 L 92 Z	mit asymmetrischem Abblendlicht Headlight with asymmetrical dimming light	
		für Rechtsverkehr - for right-hand traffic	LE/YE 180x2 B 10 R
		für Linksverkehr - for left-hand traffic	LE/YE 180x2 B 10 L
○ Erstausrüstung nicht von Bosch geliefert ○ Original equipment not supplied by Bosch			
+ Neue Teile - New parts			



Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens für - for . . B 10 R für - for . . B 10 L	LEFE 98 L 4 X LEFE 98 L 5 X	Schalter und Verschiedenes Switches and various other Parts	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bremslichtschalter - Stop-light switch SH/LO 4/1 Öldruckschalter - Oil-pressure switch SH/LO 10/1 ○ Steckdose für Handleuchte VM/DH 2/1 ○ Socket for inspection light ○ Stecker für Handleuchte LEA 13/2 Z ○ Plug for inspection light Bosch-Horn - Horn HO/FSA 6/15 und - and HO/FSA 6/16 früher - formerly HO/FSA 6/3, /4 Relais für Horn - Relay for horn SH/SE 20/1
Dichtring zur Glasscheibe Packing ring for lens	LENR 1 L 4 X		
Spiegel (Reflektor) für - for . . B 10 R Reflector für - for . . B 10 L	LERF 56 L 2 Z LERF 56 L 24 Z		
Deckelring mit Einstellschrauben Rim with adjusting screws	LEDE 50 L 92 Z		
Sperrfeder für Tragring Locking spring for retaining plate	LEBF 6 L 16 X 314		
Lampenhalter - Bulb holder	LEMK 8 L 5 Z		
Zweidrahtlampe 6 V 45/40 W Double-filament bulb	NGL 581/1 Z (Nr. 7950)		
Glühlampe - Bulb 6 V 4 W	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)		
Steckdose (besonders bestellen) Socket (to be ordered separately)	LEEA 44 L 1 Z		
früher - formerly			
Einbau-Scheinwerfer Flush-fitting headlight	LE/YE 180x2 A 10	Scheibenwischeranlage - Windshield-wiper System	<ul style="list-style-type: none"> Wischeranlage bis - thru September 1961 WS/GA 6/602 Windshield wiper installation Wischermotor - Wiper motor WS/GA 6/11 Bürstenhalter mit Kohlebürste WSSA 1 Z 2 Z Brush holder with carbon brush Anker - Armature WSAN 2 Z 10 Z Getriebe - Gearing WSGT 1 Z 4 Z Motorkurbel - Motor crank WSGK 27 Z 25 Z Klemmschraube - Clamping screw WSR 419 Z 2 Z Gelenkstange - Link rod WSGK 26 Z 119 Z Gelenkstange - Link rod WSGK 26 Z 120 Z Wischerzubehör WSZU 4 Z 2 Z Accessory set for windshield wiper Wischarm allein - Wiper arm only WSHE 27 Z 14 Z Wischblatt - Wiper blade WSFA 5 Z 21 Z Wischgummi - Wiper rubber WSNF 7 Z 1 X Wischeranlage seit Oktober 1961 WS/HAN 2/6 A 601 Windshield wiper installation since October 1961 Wischermotor - Wiper motor WS/HAN 2/6 A 1 Kohlebürste mit Kabel WSK 16 Z 14 Z Carbon brush with cable Anker - Armature WSAN 4 Z 15 Z Wischerzubehör WSZU 10 A 4 Z Accessory set for windshield wiper und - and WSZU 4 A 1 Z Wischarm allein - Wiper arm only WSHE 38 A 1 Z Wischblatt - Wiper blade WSFA 12 A 1 Z Wischgummi - Wiper rubber WSNF 13 Z 17 X Motorkurbel - Motor crank WSGK 31 A 1 Z Wischhebellager - Wiper-lever bearing WSGK 10 A 1 Z Gelenkstange - Link rod WSGK 31 A 51 Z
mit symmetrischem Abblendlicht for headlight with symmetrical lower beam	LEFE 28 L 8 X		
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LENR 1 L 4 X		
Dichtring zur Glasscheibe Packing ring for lens	LERF 14 L 21 Z		
Spiegel (Reflektor) - Reflector	LEDE 15 L 1 Z		
Deckelring - Rim	LEBF 6 L 16 X 314		
Sperrfeder für Tragring Locking spring for retaining plate	LEFA 13 L 3 Z		
Lampenfassung - Bulb holder	LEBF 5 L 2 X 314		
Bügelfeder für Lampenfassung Clip spring for bulb holder	NGL 507/1 Z (Nr. 7324)		
Zweidrahtlampe 6 V 35/35 W Double-filament bulb	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)		
Glühlampe - Bulb 6 V 4 W			
Glühlampen für Fremdleuchten Bulbs for lights made by other manufacturers			
für Blinkleuchten, vorn 6 V 15 W for blinker lights, in front	NGL 361/1 Z (Nr. 7523)		
für Blink-Brems-Schlußleuchte for combined blinker, stop, and tail light	NGL 852/1 Z (Nr. 5006)		
6 V 5 W	NGL 361/1 Z (Nr. 7523)		
6 V 15 W	NGL 852/1 Z (Nr. 5006)		
für Kennzeichenleuchte 6 V 5 W for number-plate light	NGL 905/1 Z (Nr. 6450)		
für Innenleuchte 6 V 10 W for inner light	NGL 1351/1 Z (Nr. 3798)		
für Fernlicht-Kontrollleuchte for beamindicator light 6 V 0,6 W	NGL 1350/1 Z (Nr. 3799)		
für Blinklicht-Kontrollleuchte for blinker-light controll 6 V 1,2 W	NGL 1350/1 Z Nr. 3799)		
für Lade- und Oldruck-Kontrollleuchte 6 V 1,2 W for charging- and oil pressure controll	NGL 1350/1 Z (Nr. 3799)		
für Instrumentenleuchte 6 V 1,2 W for pilot light			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Erstausrüstung nicht von Bosch geliefert ○ Original equipment not supplied by Bosch 			

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
---	--------------------------------

Radio-Entstörmittel - Radio Interference Suppressors

für Lang- und Mittelwelle for long and medium wave

Entstörstecker für Zündverteiler
Suppressor cap for ignition distributor

EM/W 1/20

Entstörkondensatoren
Suppressor capacitors

für Zündspule Klemme 15
for ignition coil terminal 15

EMKO 9 Z 17 Z

für Reglerschalter Klemme B +
for regulator and cutout terminal B +

EMKO 9 Z 17 Z

für Lang- Mittel- Kurzwelle und UKW for long, medium, short and FM wave

Entstörstecker für Zündverteiler
Suppressor cap for ignition distributor

EM/W 1/20

Entstörkondensatoren
Suppressor capacitors

für Zündspule Klemme 15
for ignition coil terminal 15

EMKO 9 Z 17 Z

für Lichtmaschine Klemme D +
for generator terminal D +

EMKO 21 Z 1 Z

für Reglerschalter Klemme B +
for regulator and cutout terminal B +

EMKO 21 Z 2 Z

für Reglerschalter Klemme D +/61
for regulator and cutout terminal D +/61

EMKO 21 Z 1 Z

Verbindungskabel
Connecting cable

WEA 439 Z 2 Z

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
---	--------------------------------

Technische Angaben über das Fahrzeug - Technical Data concerning the Vehicle

Motor Typ 356 B / 1600 356 B / 1600 S 356 B / 1600 S-90 Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Nennleistung in PS 60 75 90 bei Drehzahl/min . . . 4500 5000 5500 Hubraum in Ltr. . . . 1,582 (1,57 nach Steuerformel) Bohrung in mm . . . 82,5 82,5 82,5 Hub in mm 74 74 74 Verdichtung 1:7,5 1:8,5 1:9 Zylinderzahl 4 4 4 Zylinderanordnung 2 waagrechte gegenüberliegende (Boxer) Zündfolge 1—4—3—2 Ventilanordnung . . . V-förmig, hängend Arbeitsverfahren . . . 4 Takt - Otto Kühlung Luft (Gebläse)	Geschwindigkeit bei n = U/min			Zündung Antriebsart . . . Kupplung Befestigung . . . Spannplatte Drehzahlverh. KW: Zünder 1:0,5 Spät-Zünd- einst. vor OT 5° an KW Fliehkraft- Verstellung . . . 30° an KW Anlasser Befestigung . . . 2-Lochflansch Ritzel 9 Zähne, Modul 2,5 Zahnkranz . . . 109 Zähne Bremsanlage . . . Hydraulische 4-Rad-Bremse
	4500 5000 5500 Typ 356 B Typ 356 B Typ 356 B / 1600 / 1600 S / 1600 S-90 im 1. Gang 37,6 km/h 41,5 km/h 47 km/h im 2. Gang 66,5 km/h 74 km/h 81 km/h im 3. Gang 104 km/h 116 km/h 127 km/h im 4. Gang 145 km/h 161 km/h 168 km/h	Lichtmaschine Antriebsart Keilriemen Befestigung Sattel Drehzahlverhältnis KW: Lichtmaschine . 1:1,8		